

<b>BIÊN BẢN CUỘC HỌP</b>	Số	0309/2019/HNB-GMC
	Ngày	03/09/2019
	Trang	02

<b>Mục đích cuộc họp</b>	Trao đổi về việc xử lý tình trạng 02 thang máy R4 không hoạt động		
<b>Địa điểm họp</b>	VP BQLTN		
<b>Ngày họp</b>	03/09/2019	<b>Thời gian họp</b>	19h00

<b>THÀNH PHẦN THAM GIA</b>				
01	Phạm Ngọc Thọ	R4.3201	Phó trưởng BQT R4	
02	Nguyễn Văn	R4.2909	Thành viên BQT R4	
03	Cao Văn Du	R4.0713	Thành viên BQT R4	
04	Trần Thị Linh Chi	R4.1610	Thành viên BQT R4	
05	Nguyễn Văn Phê	BQLTN	GĐ BQL	
06	Bùi Gia Nhiên	BQLTN	Kỹ sư trưởng	

### **NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Hiện tại, thang máy P12 tòa R4a đã bị mòn Buly, thang máy P10 tòa R4a hỏng Contactor.

#### **Ý Khiến của Ban quản trị R4:**

- Tại thời điểm hiện nay, toàn bộ tài sản hạng mục chung Khu đô thị GMC đang thuộc quyền quản lý và vận hành của Chủ đầu tư.
- Yêu cầu Chủ đầu tư cho 02 thang R4A vận hành trở lại ngay lập tức để phục vụ nhu cầu đi lại cho cư dân, mọi sự vướng mắc/ bức xúc do khó khăn/ mất an toàn trong đi lại của cư dân, Chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm;
- Ban quản trị yêu cầu Chủ đầu tư nhanh chóng tập hợp đầy đủ hồ sơ và bàn giao

đầy đủ trang thiết bị hệ thống thang máy cũng như các tài sản khác cho Ban quản trị tiếp nhận quản lý theo quy định của pháp luật.

- Ban quản trị yêu cầu BQLTN báo cáo tình trạng thang máy bị hỏng bằng văn bản tới Chủ đầu tư.

#### Ý kiến của BQLTN:

- Ghi nhận các ý kiến của Ban quản trị và báo cáo Chủ đầu tư các đề xuất trên.
- BQLTN đề xuất Ban quản trị tìm kiếm và ký hợp đồng với đơn vị bảo trì thang máy.
- BQLTN đã tìm báo giá để sửa chữa thay thế các thiết bị thang máy bị hỏng và gửi Ban quản trị tham khảo trong cuộc họp này.
- Ban quản lý tòa nhà đề xuất tới Ban quản trị về việc sẽ chuyển thiết bị thang máy còn hoạt động tốt từ 2 thang P10 và P12 tòa R4a lắp đặt gộp vào một thang để có thể tiến hành vận hành trước 1 thang để có thời gian tiếp tục tìm phương hướng xử lý thang còn lại.

ĐẠI DIỆN BQLTN

Nguyễn Văn Phê

Bùi Gia Nhien

ĐẠI DIỆN BAN QUẢN TRỊ R4

Nguyễn Thị Kiều

Phạm Ngọc Tú

Trần Thị Linh Chi

Cao Văn Du